


Soportes de Pared para Monitores

SOLUCIONES DE SOPORTES



+ SOLUCIONES DE SOPORTES

Catálogo de Productos
2010/11

ABTUS[®]

www.abtus.es

AV607-F

SOPORTE DE PARED FIJO PARA MONITOR LCD (10" A 23")



DESCRIPCIÓN


ABTUS AV607-F es un soporte de pared para monitores, resistente y fácil de instalar. Es compatible con cualquier tipo de pantalla plana de 10" a 23". Su diseño permite el montaje en pared de una forma segura y discreta, con una separación de 16mm de la pared.

CARACTERÍSTICAS

Instalación fácil y rápida.
Incluye kit para montaje.
Solución de montaje económica.
Peso ligero.
Tornillos de seguridad.
Compatible con VESA estándar 75/100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR: Monitor LCD de 10" a 23"
DIMENSIONES: 120 x 120 x 16.0 mm
PESO: 0,5 Kg
DISTANCIA DESDE PARED: 16 mm
CAPACIDAD DE CARGA: 20 Kg
OPCIÓN DE COLOR: Gris



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV607-T

SOPORTE DE PARED INCLINABLE PARA MONITOR LCD (10" A 23")



DESCRIPCIÓN


ABTUS AV607-T es un soporte de pared para monitores, resistente y fácil de instalar. Es compatible con cualquier tipo de pantalla plana de 10" a 23". Su diseño permite el montaje en pared de una forma segura y discreta, con una separación de 44mm de la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida.
- Incluye kit para montaje.
- Solución de montaje económica.
- Peso ligero.
- Tornillos de seguridad.
- El diseño de la rótula permite rotar en todas direcciones.
- Compatible con VESA estándar 75/100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 10" a 23"
DIMENSIONES:	120 x 120 x 44 mm
PESO:	0,8 Kg
DISTANCIA DESDE LA PARED:	44 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	20 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Gris



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV601-RS

SOPORTE DE PARED CON BRAZO EXTENSIBLE PARA MONITOR LCD (10" A 23")



DESCRIPCIÓN


ABTUS AV601-RS es un soporte de pared, resistente y fácil de instalar. Este soporte le permite inclinar su pantalla LCD hacia la derecha y hacia la izquierda sin necesidad de cambiar el ángulo vertical de visión. Su diseño y características hacen que el montaje en espacios reducidos sea sencillo.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida.
- Alta tecnología y total versatilidad.
- Incluye kit de montaje.
- Solución de montaje económico.
- Gran flexibilidad y movimiento.
- El diseño del brazo plegable permite que la pantalla quede pegada a la pared.
- Brazo totalmente extensible y con 180° de rotación lateral que permite diferentes ángulos de visión.
- Compatible con VESA estándar 75/100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 10" a 23"
ÁNGULO DE INCLINACIÓN:	+/- 15°
ÁNGULO DE GIRO:	+/- 20° (Con Monitores LCD de 23") +/- 30° (Con Monitores LCD de 10")
DISTANCIA DESDE PARED:	51 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	20 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Plateado oscuro



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV601-RW

SOPORTE DE PARED CON BRAZO PIVOTANTE PARA MONITOR LCD (10" A 23")



DESCRIPCIÓN


ABTUS AV601-RW es un soporte de pared, resistente y fácil de instalar. Este soporte le permite inclinar su pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda, permitiendo múltiples ángulos de visión. Su diseño y características hacen que el montaje en espacios estrechos sea sencillo y sin problemas.

CARACTERÍSTICAS

Instalación fácil y rápida.
Diseño con tecnología de vanguardia y total versatilidad.
Incluye kit para montaje.
Gran flexibilidad y movimiento.
Compatible con VESA estándar 75/100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 10" a 23"
ÁNGULO DE INCLINACIÓN:	+/- 15°
ÁNGULO DE GIRO:	+/- 20° (Con Monitores LCD de 23") +/- 30° (Con Monitores LCD de 10")
DISTANCIA DESDE PARED:	95,5 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	20 Kg
OPCIONES DE COLOR:	Plateado oscuro o Cromado



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV601-D

SOPORTE DE PARED CON DOBLE BRAZO PIVOTANTE PARA MONITOR LCD
(10" A 19")



DESCRIPCIÓN


ABTUS AV601-D es un soporte de pared, resistente y fácil de instalar. Este soporte le permite mover su pantalla hacia la derecha, la izquierda, hacia delante o hacia atrás, permitiendo múltiples ángulos de visión. Su diseño y características hacen que el montaje en espacios estrechos sea sencillo y sin problemas.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida.
- Diseño con tecnología de vanguardia y total versatilidad.
- Incluye kit para montaje.
- Gestión del cableado.
- Construido en aluminio.
- El bastidor principal es muy resistente y se desliza suavemente incluso con peso.
- El doble brazo pivotante permite extenderlo y girarlo 180° permitiendo múltiples ángulos de visión.
- Gran flexibilidad y movimiento.
- Compatible con VESA estándar 75/100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 10" a 19"
DISTANCIA DESDE LA PARED:	402 mm
DISTANCIA DESDE PARED:	68 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	15 Kg
OPCIONES DE COLOR:	Cromado o Gris



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV602-TC

SOPORTE DE MESA CON DOBLE BRAZO PARA MONITOR LCD (10" A 19")



DESCRIPCIÓN


ABTUS AV602-TC es un soporte para monitores, resistente y fácil de instalar. Este soporte añade flexibilidad en su pantalla. Simplemente pulse el botón lateral mientras desliza la pantalla y posiciónela donde quiera. Es ideal para situaciones en que una misma pantalla es compartida por diferentes usuarios.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida.
- Diseño con tecnología de vanguardia y total versatilidad.
- Incluye kit para montaje.
- Gestión del cableado.
- Construido en aluminio.
- El bastidor principal es muy resistente y se desliza suavemente incluso con peso.
- El doble brazo pivotante permite extenderlo y girarlo 180° permitiendo múltiples ángulos de visión.
- Gran flexibilidad y movimiento.
- Compatible con VESA estándar 75/100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 10" a 19"
DIMENSIONES:	279 x 249 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	15 Kg
OPCIONES DE COLOR:	Cromado o Gris



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV410-P


SOPORTE DE PARED PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (37" A 50") EN VERTICAL



DESCRIPCIÓN

Detrás de un buen monitor necesita un buen soporte.

El soporte de Abtus AV410-P permite instalar monitores de entre 37" y 50" en vertical. Se trata de un soporte muy utilizado en señalización digital, exposiciones, salas de conferencia o museos.



CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida (soporte fijo).
- Diseño ultra-fino de tan solo 33,5 mm desde la pared
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Bloqueo de barras para seguridad.
- Solución segura y económica.
- Universal: Compatible con un amplio abanico de monitores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 37" a 50"
DIMENSIONES:	456 x 700 x 33,5 mm
DISTANCIA DESDE LA PARED:	33,5 mm
PESO:	6,1 Kg
CAPACIDAD DE CARGA:	50 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV410-L

SOPORTE DE PARED PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (50" A 65") EN VERTICAL




DESCRIPCIÓN

Detrás de un buen monitor necesita un buen soporte.

El soporte de Abtus AV410-L permite instalar monitores de entre 50" y 65" en vertical. Se trata de un soporte muy utilizado en señalización digital, exposiciones, salas de conferencia o museos.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida (soporte fijo).
- Diseño ultra-fino de tan solo 33,5 mm desde la pared.
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Bloqueo de barras para seguridad.
- Solución segura y económica.
- Universal: Compatible con un amplio abanico de monitores.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 50" a 65"
DIMENSIONES:	500 x 1,110 x 33,5 mm
DISTANCIA DESDE LA PARED:	33,5 mm
PESO:	9 Kg
CAPACIDAD DE CARGA:	65 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV415-W

SOPORTE DE PARED FIJO PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (37" A 50")



DESCRIPCIÓN

Detrás de un buen monitor necesita un buen soporte.


El soporte de Abtus AV415-W permite instalar monitores de entre 37" y 50". Se trata de un soporte de diseño elegante y discreto, que mantiene el monitor a tan solo 32mm de distancia de la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida (soporte fijo).
- Diseño ultra-fino de tan solo 32 mm desde la pared.
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Bloqueo de barras para seguridad.
- Ligero.
- Solución segura y económica.
- Universal: Compatible con un amplio abanico de monitores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 37" a 50"
DIMENSIONES:	750 x 220 x 32 mm
LONGITUD DE LAS BARRAS:	558,8 mm
DISTANCIA DESDE LA PARED:	32 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	68 Kg
OPCIONES DE COLOR:	Negro o plateado



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV415-W2

SOPORTE DE PARED FIJO PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (23" A 37")



DESCRIPCIÓN

Detrás de un buen monitor necesita un buen soporte.


El soporte de Abtus AV415-W2 permite instalar monitores de entre 23" y 37". Se trata de un soporte de diseño elegante y discreto, que mantiene el monitor a tan solo 32mm de distancia de la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida (soporte fijo).
- Diseño ultra-fino de tan solo 32 mm desde la pared.
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Bloqueo de barras para seguridad.
- Ligero.
- Solución segura y económica.
- Universal: Compatible con un amplio abanico de monitores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 23" a 37"
DIMENSIONES:	470 x 220 x 32 mm
LONGITUD DE LAS BARRAS:	361 mm
DISTANCIA DESDE LA PARED:	32 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	45 Kg
OPCIONES DE COLOR:	Negro o plateado



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV415-XL

SOPORTE DE PARED FIJO PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (51" A 65")



DESCRIPCIÓN

Detrás de un buen monitor necesita un buen soporte.


El soporte de Abtus AV415-XL permite instalar monitores de entre 51" y 65". Se trata de un soporte de diseño elegante y discreto, que mantiene el monitor a tan solo 32mm de distancia de la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida (soporte fijo).
- Diseño ultra-fino de tan solo 32 mm desde la pared.
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Bloqueo de barras para seguridad.
- Solución segura y económica.
- Universal: Compatible con un amplio abanico de monitores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 51" a 65"
DIMENSIONES:	1,145 x 220 x 32 mm
LONGITUD DE LAS BARRAS:	558,8 mm
DISTANCIA DESDE LA PARED:	32 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	74 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Plateado





	mm	inch
A	1145	45.1"
B	220	8.7"
C	559	22"
D	151.6	5.97"
E	11	0.43"
F	32	1.25"
G	100-1100	3.94" - 43.3"

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ABTUS

AV480-WT

SOPORTE DE PARED INCLINABLE PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (37" A 50")



DESCRIPCIÓN

El AV480-WT ofrece un diseño sólido y versátil, que permite la inclinación del monitor con extrema facilidad. Sin la necesidad de ninguna herramienta o tornillo, podrá ajustar la inclinación para conseguir el ángulo de visualización óptimo y un fácil acceso a la zona del cableado.


CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida (soporte inclinable).
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Sistema de bloqueo para seguridad.
- Solución segura y económica.
- Ángulo de inclinación +/- 15°.

Soportes de Pared Monitores LCD/Plasma/LED hasta 65"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- TAMAÑO DE MONITOR:** Monitor LCD de 37" a 50"
- DIMENSIONES:** 750 x 220 x 72 mm
- LONGITUD DE LAS BARRAS:** 530 mm
- DISTANCIA DESDE LA PARED:** 72 mm
- CAPACIDAD DE CARGA:** 45 Kg
- OPCIONES DE COLOR:** Negro o Plateado



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV480-W2T

SOPORTE DE PARED INCLINABLE PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (23" A 37")



DESCRIPCIÓN


El AV480-W2T ofrece un diseño sólido y versátil, que permite la inclinación del monitor con extrema facilidad. Sin la necesidad de ninguna herramienta o tornillo, podrá ajustar la inclinación para conseguir el ángulo de visualización óptimo y un fácil acceso a la zona del cableado.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida [soporte inclinable].
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Sistema de bloqueo para seguridad.
- Solución segura y económica.
- Ángulo de inclinación +/- 15°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 23" a 37"
DIMENSIONES:	470 x 220 x 60,3 mm
LONGITUD DE LAS BARRAS:	360 mm
DISTANCIA DESDE LA PARED:	60,3 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	36 Kg
OPCIONES DE COLOR:	Negro o Plateado



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV483-L360A

SOPORTE DE PARED INCLINABLE PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (23" A 37")



DESCRIPCIÓN

Detrás de su preciado monitor necesita un buen soporte.


El soporte de Abtus AV483-L360A permite instalar monitores de entre 23" y 37". Se trata de un soporte de diseño elegante y discreto, que mantiene el monitor a tan solo 50mm de distancia de la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida (soporte inclinable).
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Sistema de bloqueo para seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 23" a 37"
DIMENSIONES:	430 x 175,4 x 50 mm
LONGITUD DE LAS BARRAS:	232 mm
ÁNGULO DE INCLINACIÓN:	12°
DISTANCIA DESDE LA PARED:	50 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	36 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV483-L750

SOPORTE DE PARED INCLINABLE PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (37" A 50")



DESCRIPCIÓN

Detrás de su preciado monitor necesita un buen soporte.


El soporte de Abtus AV483-L750 permite instalar monitores de entre 37" y 50". Se trata de un soporte de diseño elegante y discreto, que mantiene el monitor a tan solo 50mm de distancia de la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida. Soporte inclinable.
- Incluye kit de montaje.
- Mecanismo con panel de deslizamiento lateral para un acceso fácil.
- Sistema de bloqueo para seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor LCD de 37" a 50"
DIMENSIONES:	820 x 175,4 x 50 mm
LONGITUD DE LAS BARRAS:	425 mm
ANGULO DE INCLINACIÓN:	10°
DISTANCIA DESDE LA PARED:	50 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	45,5 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.