


Soportes Móviles para Monitores

SOLUCIONES DE SOPORTES



+ SOLUCIONES DE SOPORTES



Catálogo de Productos
2010/11

ABTUS[®]

www.abtus.es

AV508-WP1

SOPORTE MÓVIL PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (23" A 37")



DESCRIPCIÓN


El soporte móvil ABTUS AV508-WP1 para pantallas de plasma/LCD/LED, es compatible con cualquier pantalla plana de 23 a 37 pulgadas. Su diseño ultra elegante proporciona las soluciones más modernas para soportes de pared, lo que lo hace muy seguro y discreto, guardando una distancia de 125,5mm respecto la pared.

CARACTERÍSTICAS

Instalación rápida y sencilla.
 Incluye el kit de accesorios de soporte.
 Gestión integrada del cableado.
 El doble brazo proporciona una extensión completa y un ángulo de visión de 180°.
 Estándares VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x200.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 23" a 37"
DIMENSIONES:	365 x 346 mm
GIRO DE BRAZO:	180°
ÁNGULO DE INCLINACION:	-5/+15°
DISTANCIA RESPECTO LA PARED:	125,5 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	36,4 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV508-WP5

SOPORTE MÓVIL PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (23" A 37")



DESCRIPCIÓN


El soporte móvil universal ABTUS AV508-WP5 para pantallas de plasma/LCD/LED, es compatible con cualquier pantalla plana de 23 a 37 pulgadas. Su diseño ultra elegante proporciona las soluciones más modernas para soportes de pared, lo que lo hace muy seguro y discreto, guardando una distancia de 126mm respecto la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida y sencilla.
- Incluye el kit de accesorios de soporte.
- Gestión integrada del cableado.
- El doble brazo proporciona una extensión completa y un ángulo de visión de 180°.
- Estándares VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x200.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 23" a 37"
DIMENSIONES:	522 x 250 x 126/630,5 mm
GIRO DE BRAZO:	180°
ANGULO DE INCLINACION:	-5/+15°
DISTANCIA RESPECTO LA PARED:	Mínima: 126 mm Máxima: 630,5 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	45,5Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV508-S

SOPORTE MÓVIL CON BRAZO SIMPLE PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (23" A 37")




DESCRIPCIÓN

El soporte móvil con un brazo está diseñado para espacios estrechos como una esquina o una habitación pequeña. Su brazo permite todo el abanico de ángulos para una flexibilidad total del soporte de la pantalla.

CARACTERÍSTICAS

Instalación rápida y sencilla.
El brazo permite un ángulo de visión de 180°.
Incluye el kit de accesorios de soporte.
Gestión integrada del cableado.
Bloqueo de barras para seguridad.
Estándares VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x200.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 23" a 37"
DIMENSIONES:	386 x 250 x 352 mm
GIRO DE BRAZO:	180°
ANGULO DE INCLINACION:	-5/+15°
DISTANCIA RESPECTO LA PARED:	Mínima: 116 mm Máxima: 352 mm
PESO ABSOLUTAS:	4 Kg
CAPACIDAD DE CARGA:	36 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV508-DV

SOPORTE MÓVIL CON DOBLE BRAZO PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (37" A 50")



DESCRIPCIÓN


El soporte móvil con doble brazo está diseñado con 4 brazos para movimientos más estables y suaves. Se suministra con una placa frontal para diferentes soportes estándares VESA.

CARACTERÍSTICAS

Instalación rápida y sencilla.
Gestión integrada del cableado.
Incluye el kit de accesorios de soporte.
Brazos de aluminio con placa de acero para construcción.
Estándares VESA: VESA 400x400, 400x200, 300x300, 300x320, 200x200.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 37" a 50"
DIMENSIONES:	591 x 425 x 587 mm
GIRO DE BRAZO:	+/-20°
ANGULO DE INCLINACION:	-5/+15°
DISTANCIA RESPECTO LA PARED:	Mínima: 110 mm Máxima: 587 mm
PESO ABSOLUTAS:	4 Kg
CAPACIDAD DE CARGA:	40 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AV508-D

SOPORTE MÓVIL CON DOBLE BRAZO PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (37" A 50")




DESCRIPCIÓN

Diseñado para los LCDs, Plasmas y LEDs de los clientes más exigentes. El soporte móvil universal para pantallas de plasma/LCD/LED, ABtUS AV508-D, es compatible con cualquier pantalla plana de 37 a 50 pulgadas. Su diseño ultra elegante proporciona las soluciones más modernas para soportes de pared, lo que lo hace muy seguro y discreto, guardando una distancia de 100 mm respecto la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida y sencilla.
- Brazo giratorio.
- Incluye el kit de accesorios de soporte.
- Gestión integrada del cableado.
- Bloqueo de barras de seguridad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 37" a 50"
DIMENSIONES DE PLACA DE PARED:	750 x 559 x 110/587 mm
DISTANCIA RESPECTO LA PARED:	Mínima: 110 mm Máxima: 587 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	40 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ABtUS

AV509

SOPORTE DE PARED MÓVIL PARA MONITOR LCD/PLASMA/LED (32" A 42")



DESCRIPCIÓN


Diseñado para los LCDs, Plasmas y LEDs de los clientes más exigentes. El soporte móvil universal para pantallas de plasma/LCD/LED, ABtUS AV509, es compatible con cualquier pantalla plana de 32 a 42 pulgadas. Su diseño ultra elegante proporciona las soluciones más modernas para soportes de pared, lo que lo hace muy seguro y discreto, guardando una distancia de 353 mm respecto a la pared.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida y sencilla.
- Angulo de inclinación opcional.
- Incluye el kit de accesorios de soporte.
- Gestión integrada del cableado.
- Bloqueo de barras para seguridad.
- Incluye un kit para una rotación de 360°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO DE MONITOR:	Monitor de 32" a 42"
DIMENSIONES DE LA PLACA DE PARED:	750 x 559 x 353 mm
DISTANCIA RESPECTO A LA PARED:	353 mm
CAPACIDAD DE CARGA:	36,5 Kg
OPCIÓN DE COLOR:	Negro



* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.